

Allegato A alla DGR recante “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03)”.

Tabella 1. Estratto dal Rapporto Osmed 2017 Regione Puglia:
scostamento dei dati di spesa e consumo regionali relativi alle Eritropoietine rispetto alla media nazionale

FARMACI A BREVETTO SCADUTO E BIOSIMILARI

. Biosimilari, erogazione attraverso le strutture pubbliche e prescrizione territoriale SSN 2017

Gruppo Sottogruppo	Spesa pro capite	Δ% 17-16	Δ% media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ% 17-16	Δ% media nazionale
Epoetina	5,86	-10,5	60,2	4,1	9,4	29,0
Originator ¹	1,37	-25,0	53,5	0,8	-27,1	20,8
Biosimilari ²	1,51	26,0	48,8	1,9	>100	13,5
Altre epoetine ³	2,99	-15,3	70,2	1,5	-17,5	63,2

Allegato A alla DGR recante “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03)”.

**Tabella 2. Estratto dal Rapporto Osmed 2017 Regione Puglia:
scostamento dei dati di spesa e consumo regionali relativi al p.a. Darbepoetina rispetto alla media nazionale**

L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto nazionale anno 2017


Regione Puglia

ATC I livello	Spesa pro capite	Δ% 17-16	Δ% media nazionale	DDD/1000 ab die	Δ% 17-16	Δ% media nazionale
B - Sangue e organi emopoietici	31,85	0,9	22,2	34,0	2,2	-12,9
fattore VIII	6,15	-4,8	21,8	0,0	-2,7	19,9
epoetina alfa	2,85	-5,4	87,5	2,7	33,4	55,8
apixaban	2,38	29,0	6,2	2,4	27,8	8,3
darbepoetina alfa	2,21	-12,5	65,5	1,0	-12,7	65,7
dabigatran	2,09	16,4	33,4	2,3	18,5	28,7
rivaroxaban	1,92	-8,1	1,7	2,8	1,3	1,3
eptacog alfa attivato (fattore VII di coagulazione da dna ricombinante)	1,80	-2,3	78,4	0,0	0,1	78,4
treprostinil	1,16	2,7	90,3	0,0	2,9	90,2
fattore VIII umano di coagulazione/fattore di Von Willebrand	0,92	19,7	99,1	0,0	0,5	79,5
eltrombopag olamina	0,87	27,5	88,9	0,0	39,4	88,0
nonacog alfa (fattore ix di coagulazione, ricombinante)	0,78	-25,8	37,1	0,0	-25,6	36,0

Allegato A alla DGR recante “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03)”.

Tabella 3.


Distribuzione della spesa riferita all'anno 2018 per l'acquisto di farmaci a base di Epoetine
Regione Puglia



Allegato A alla DGR recante “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03)”.


Tabella 4.

**COSTO (IVA ESC) PER SINGOLA DDD (DEFINED DAILY DOSE) DEI FARMACIA BASE DI ERITROPOETINE
Regione Puglia**




Allegato A alla DGR recante “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03)”.

Tabella 5.



Allegato A alla DGR recante “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03)”.

Tabella 6.



Il presente allegato di compone di n. 6 pagine
Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Allegato A- pag. 6