



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 del DPGR n. 443/2015 e smi,
è pubblicata dalla data odierna per dieci giorni
lavorativi consecutivi nell'albo telematico
regionale delle determinazioni dirigenziali

BARI, 13/09/2018

Il Responsabile

[Firma]

N. 222 del 13/09/2018
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Struttura	<input type="checkbox"/> Servizio Sist. Inf. <input type="checkbox"/> Servizio Pol. Farm. <input type="checkbox"/> Staff. Sezione
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020 <input type="checkbox"/> FSC 2007/2013 <input type="checkbox"/> Farmaceutica <input type="checkbox"/> Sistemi Informativi <input type="checkbox"/> Acquisti <input type="checkbox"/> Altro: _____
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti d.lgs. 33/2013 e smi	<input type="checkbox"/> SI, art. _____ <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 081/DIR/2018/ 00222

OGGETTO: Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della L. n. 67/1988 - Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie. DGR 1903/16 programma regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013. Approvazione progetto esecutivo "adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive". Importo totale di € 740.000,00

Il giorno 13/09/2018 in Bari, nella sede della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

II DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;



VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Procedure ex art.20 L.67/88", di seguito riportata.

Premesso che:

- con l'art. 20 della legge 67 del 1988 è stato avviato un piano pluriennale di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria mediante l'attivazione di vari programmi finalizzati all'edilizia sanitaria ed all'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie;
 - l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012, n. 189, dispone che una quota delle risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi in sanità di cui al già citato art. 20 della l.n. 67 del 1988, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, viene quantificata e finalizzata agli interventi per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie;
 - la Delibera CIPE 8 marzo 2013 n. 16 ripartisce per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, una quota di 90 milioni destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari a **5.970.195,83** euro;
 - in data 19 marzo 2015 è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. 25 marzo 2015) recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;
 - con nota prot. 26648 del 18 settembre 2015 il Ministero della Salute, al fine di consentire l'utilizzo di tali risorse, ha richiesto alla Regioni di censire tutte le esigenze (anche oltre la quota attualmente stanziata), entro 360 giorni dall'invio della suddetta circolare;
 - in data 15 marzo 2016 presso il Ministero della Salute si è svolto un incontro nel corso del quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative finalizzate alla ricognizione del patrimonio edilizio delle Aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale che necessita di adeguamento antincendio, ossia delle strutture sanitarie che necessitano un adeguamento strutturale e/o impiantistico oppure di quelle strutture che non dispongono del CPI (certificato prevenzione incendi) o che non hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il complessivo adeguamento della struttura;
 - a seguito del suddetto incontro in data 29 marzo 2016 sono state richieste alle Aree Tecniche delle Aziende ulteriori informazioni di dettaglio in merito alle superfici da adeguare, ai posti letto interessati, alla data di scadenza del CPI, ad eventuali visite ispettive ed irrogazione di sanzioni per mancato adeguamento;
- la ricognizione delle esigenze delle Aziende si è conclusa a fine maggio 2016;
- il fabbisogno complessivo al termine della ricognizione ammonta per tutte le Aziende a circa 163 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento di 5.970.195,83 euro stabilito dalla già citata delibera CIPE n. 16/2013;



Considerato che:

- Sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 1903/16 sono stati selezionati interventi relativi alle seguenti quattro strutture ospedaliere, tutte soggette a visite ispettive da parte dei Vigili del Fuoco:
- Azienda Ospedaliero Universitaria – Policlinico di Bari – Giovanni XXIII (cod. 160907),
- Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910);
- Ospedale di II livello “Perrino” di Brindisi (cod. 16017001);
- Ospedale di I livello “Tatarella” di Cerignola – FG (Cod. 160047).

Rilevato che:

- con nota prot. DGPROG.32018-P del 4/11/2016 il Ministero della Salute ha comunicato quanto segue: “...Considerato che il programma presentato contiene gli elementi richiesti con la citata nota circolare, la Regione può procedere alla adozione del programma per le vie formali e procedere all’inserimento nel Sistema Osservatorio. Successivamente, la Regione può inoltrare le richieste di finanziamento con le modalità previste dall’Accordo per le procedure tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio...”
- Con deliberazione n.1903 del 30/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013 e la scrivente Sezione ha provveduto all’inserimento dello stesso nel Sistema Osservatorio.
- Con DGR n.2477 del 30.12.2015 sono state approvate le procedure di gestione degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle Aziende ed Enti del SSR stabilendo agli artt.3 e 4 le modalità di approvazione dei progetti ed ammissione a finanziamento.
- le suddette procedure di cui al documento allegato alla DGR n. 2477/2015 prevedono quanto segue all’art. 3

“1. L’Ente attuatore procede alla progettazione ed alla realizzazione dell’intervento nel rispetto della normativa nazionale e, in particolare, del Codice degli Appalti e del Regolamento Attuativo. Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.13/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il progetto a base di gara viene inviato, prima della sua approvazione da parte del Direttore Generale, alla Sezione LL.PP. che esprime formale parere in linea tecnica ed amministrativa entro trenta giorni dalla ricezione.

[...]


Il Direttore Generale dell’Ente attuatore provvede, con propria deliberazione, all’approvazione del progetto a base di gara sulla base della verifica, validazione ed approvazione tecnica operata dal RUP secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e dal Regolamento Attuativo. Il suddetto progetto deve recepire le eventuali osservazioni pervenute dalla Sezione LL.PP.

- all’art. 4 le suddette procedure prevedono quanto segue “Il Dirigente della Sezione SIS, verificata la compatibilità dell’intervento con la programmazione sanitaria di concerto con gli altri Servizi del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4 dell’art. 3



a) inoltra la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero competente, in caso di finanziamento statale [...];

- alla luce della riorganizzazione regionale di cui al modello MAIA le competenze della Sezione SIS sono ora attribuite alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
- l'accordo Stato/Regioni del 19 dicembre 2002 stabilisce, che *"la richiesta di ammissione a finanziamento, prodotta conformemente al MODULO A, deve essere inoltrata al Ministero della salute, congiuntamente all'atto di approvazione del progetto esecutivo, con una nota che attesti:*
 - *l'approvazione da parte della Regione del progetto esecutivo, ovvero di atto equivalente ai sensi di legge nel caso in cui trattasi di intervento per il cui affidamento non è previsto il progetto esecutivo;*
 - *autorizzazioni, nulla osta, pareri etc....;*
 - *che il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di opere pubbliche, standard ammissibili, requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici;*
 - *che il progetto è coerente con la programmazione nazionale e regionale."*
- successivamente alla stipula dell'Accordo Stato-Regioni del 12/12/2002 è stato, da prima, emanato il d.lgs. 163/2006 recante "Codice Dei Contratti Pubblici Relativi aA Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", poi il DPR n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" ed infine il d.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- la suddetta normativa attribuisce alla stazione appaltante la responsabilità delle verifica, validazione ed approvazione dei vari livelli progettazione;
- il Rup dell'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR di Foggia con verbale del 7 maggio 2018 ha validato ai sensi dell'art.26, comma 8, del d.lgs. 50/2016 il progetto esecutivo *"adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive"*, proponendo per lo stesso l'approvazione da parte dell'Organo competente;
- la Struttura Tecnica Periferica di Foggia della Sezione LL.PP. di questa Regione n. AOO_084_7322 del 15.05.2018 con il quale si attesta, in ordine alla progettazione, l'acquisizione dei pareri degli organi competenti, che le stesse risultano corredate di tutti gli elaborati tecnici idonei necessari ad indicare gli elementi costruttivi richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento delle opere o per l'ammissione a finanziamento degli interventi a carattere esclusivamente tecnologico
- Con deliberazione del Direttore Generale dell'AOU "OO.RR" di Foggia n.158 del 22.02 2018 è stato approvato ai sensi dell'art.26, comma 8, del d.lgs. 50/2016 il progetto esecutivo *"adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive"* per un importo totale di € 740.000,00 di cui € 584.600,00 a carico dello Stato, € 30.000,00 a carico della Regione Puglia ed € 124.631,58 a carico del bilancio aziendale;
- Il suddetto progetto esecutivo relativo all'intervento *"adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive"* è coerente con la programmazione sanitaria regionale, e definito prioritario con deliberazione 1903 del 30/11/2016;
- l'AOU "OO.RR." di Foggia è classificata ospedale di secondo livello, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015.



- Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario procedere all' approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive" ai fini dell'ammissione a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 16/2013 destinate alla Regione Puglia.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il cofinanziamento regionale pari ad euro 30.000,00 trova copertura sull'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 80 del 23/12/2014 sul capitolo 734030.

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. Procedure ex art.20 L.67/88;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di **prendere atto** del parere positivo della Struttura Tecnica periferica della Sezione LL.PP. di Foggia che, ai sensi dell'art.3 delle procedure allegate alla DGR 2477/2015, attesta la conformità alla normativa vigente del progetto esecutivo relativo ai lavori di "adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive" allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale .
2. di **prendere atto** della deliberazione del Direttore Generale dell'AOU "OO.RR." di Foggia n.158 del 22.02 2018 di approvazione, in qualità di stazione appaltante, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, del progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, allegato "B";
3. di **attestare** che la suddetta progettazione è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale in quanto è ricompresa nel programma di investimenti di cui alla DGR 1903 del 30/11/2016 ed è coerente con il vigente regolamento regionale n. 7/2017 e smi recante " riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017",
4. di **approvare** ai fini della richiesta di finanziamento al Ministero della Salute così come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 19/12/2002 ed in accordo a quanto previsto dall'art. 4 delle procedure allegate alla DGR n. 2477/2015, la progettazione esecutiva



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE**

relativa all'intervento "adeguamento normativa antincendio OO.RR. di FOGGIA palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive" di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'AOU "OO.RR." di Foggia n.158 del 22.02 2018 per un importo totale di € 740.000,00 di cui € 584.600,00 a carico dello Stato, € 30.000,00 a carico della Regione Puglia ed € 124.631,58 a carico del bilancio aziendale;

5. di **inoltrare** al Ministero della Salute la richiesta di ammissione a finanziamento del progetto in parola, conformemente a quanto stabilito dall'accordo Stato/Regioni del 19/12/2002 nonché ai sensi dell'art.4 della DGR n.2477/2015, comprensiva del modulo "A", allegato "C" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato, all'albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
- il presente atto, composto da n. 06 facciate comprese gli allegati, è adottato in un unico originale;
- sarà notificato al Ministro della Salute
- è immediatamente esecutivo

Il Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavaro)

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile, A.P.
Annamaria Orsali

Regione Puglia

Il presente atto originale, composto da n° 06 + 11 Acc. pagine comprese gli allegati, è depositato presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche in via Gentile, 52 a Bari

Bari, 13/09/2018

Il Responsabile Vincenzo Jure

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo telematico della Regione Puglia nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, come previsto dalla normativa vigente.

Bari, _____

Il Responsabile _____



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia E Paesaggio

Sezione Lavori Pubblici

Struttura Tecnica Provinciale di Foggia

ALLEGATO A

Ingresso A00_084_10.05.18_07322

PROCOLLO USCITA

A00_084_15.05.18_07322

Destinatario

Al Direttore Generale

Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." Foggia

email: direzione generale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Al Direttore AREA TECNICA

Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." Foggia

email: lborrelli@ospedaliriunitifoggia.it

Alla Regione Puglia - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

Dirigente del Servizio ing. V. Bavaro

email: v.bavaro@regione.puglia.it

Al Dirigente Regionale Sezione Lavori Pubblici

email: a.pulli@regione.puglia.it

Oggetto: Edilizia Sanitaria **_DGR n° 1903 30.11.2016_** Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della L. n. 67/1988 - Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie. Approvazione del programma regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013.

Procedure attuazione DGR n° 2477 del 30.12.2015 (BURPuglia n° 7 del 27.01.2016)

Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia : PALAZZINA AMBULATORI, PALAZZINA LABORATORI, PALAZZINA MALATTIE INFETTIVE. {C.U.P. G73D18000120001}

RELAZIONE PARERE PRESCRIZIONI

Con nota AGT/10.05.2018/1185, acclarata al Prot. A00_084_10.05.18_07322 di questa sezione, codesta Area Tecnica 1000.RR_FG ha inviato In allegato il progetto dei lavori in oggetto indicato onde ottenere il prescritto parere ai fini dell'ammissione definitiva a finanziamento per procedere poi alla realizzazione delle opere in esso previste.

La presente illustra, sinteticamente, i criteri relativi alle opere che saranno realizzate, nell'ambito del progetto di adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia, finalizzato all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, riguardante l'esecuzione degli impianti all'interno dei Fabbricati denominati "Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina Malattie Infettive" nel rispetto del D.M. 18/09/2002.

La messa a norma in materia antincendio delle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali è stata disciplinata da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 19 marzo 2015 (pubblicato sulla G.U. 25 marzo 2015) recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002".

Il citato D.M. prevede, nello specifico, l'esecuzione obbligatoria di alcuni interventi entro i primi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto nella G.U. per le strutture ospedaliere e la contestuale presentazione del progetto per la valutazione degli adeguamenti che dovranno avvenire nei successivi nove anni sulla base dei programmi triennali di investimento. Inoltre, sempre il citato D.M. prevede che "le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro precisi termini temporali e con le modalità di seguito elencate ... (omissis) ...";



La Regione Puglia ha proceduto ad una ricognizione delle esigenze manifestate dalle Aziende pubbliche del SSR, selezionando gli interventi prioritari sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute e con **D.G.R. n. 1903 del 30.11.2016**, a seguito di parere favorevole del Ministero della Salute, è stato approvato il programma regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013, ex art. 20 della L. n. 67/1988, per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie prevedendo alla voce n. 51 dell'elenco degli interventi finanziati i lavori di "Adeguamento normativa antincendio OO.RR. Foggia: Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina Malattie Infettive". Il progetto prevede:

A) IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI

L'impianto fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio sarà realizzato nel pieno rispetto della norma UNI9795:2013 e delle normative di riferimento attualmente vigenti.

Per l'impianto fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio saranno applicate le specifiche norme di riferimento per la realizzazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione dell'impianto. Tutti i componenti dovranno essere conformi alle relative norme di prodotto e provvisti di tutte le certificazioni necessarie (CDP, CE, ecc, ecc ...).

Si evidenzia che, a fine lavori, dovranno essere effettuate tutte le verifiche ai sensi della norma UNI11224:2011.

All'interno delle aree sorvegliate risulta previsto un sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, costituito da:

- centrale modulare analogica equipaggiata con 5 loop, capace di 256 sensori per loop, ampliabile con ulteriori 3 loop;
- rivelatori lineari di fumo a protezione dell'intero fabbricato denominato "Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina Malattie Infettive";
- rivelatori ottici di fumo e rivelatori termici all'interno delle aree sotto il livello del controsoffitto, dei locali tecnici, dei pavimenti galleggianti (in caso di rivelatori nascosti prevedere il riporto in vista della segnalazione di allarme tramite apposita gemma ottica di segnalazione);
- pulsanti manuale di allarme incendio a rottura vetro di tipo indirizzato completo di copertura in plastica contro azionamento accidentale e di cartello conforme alla UNI 7546-16 indicante il pulsante manuale allarme incendio, da installare nei pressi del pulsante stesso, dimensioni 150x150 mm.
- pannelli acustici luminosi di avviso incendio gestibili individualmente anche all'interno dello stesso comparto, con pittogramma "ALLARME INCENDIO";
- moduli vari di ingresso e/o uscita indirizzati per comando e/o monitoraggio dispositivi;
- alimentatori 24 Vcc - 4A con batterie tampone.

2

GENERALITA'

L'impianto di rivelazione incendio oggetto della presente relazione sarà posto a protezione della seguente attività: "Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 100 posti letto".

In particolare l'impianto di rivelazione fumi e segnalazione d'incendio sarà posto a protezione dell'intero fabbricato denominato "Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina Malattie Infettive".

Per il dimensionamento del presente impianto di rivelazione incendio si è fatto riferimento alle indicazioni tecniche di cui alle norme UNI 9795:2013, in aggiunta ai termini e alle definizioni di cui alla UNI EN 54-1 e al D.M. 30/11/1983.

TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Trattasi di impianto di rivelazione fumi di tipo analogico indirizzato con centrale di gestione delle varie linee loop.

Per la consistenza dell'impianto è possibile fare riferimento ai seguenti documenti:

- planimetrie di progetto comprensive di legenda dei simboli dove risultano chiaramente indicate le quantità riferite alla singole tipologie di componenti impiegati.

Nel seguito sono riportati i vari argomenti trattati nella redazione del progetto:

componenti del sistema criteri di progettazione estensione della sorveglianza criteri di scelta dei rivelatori criteri di installazione tipo di rivelatori superficie e altezza dei locali rivelatori di fumo determinazione del numero dei



rivelatori di fumo. distanze di installazione punti di segnalazione manuali centrale di controllo e segnalazione - caratteristiche della centrale Idispositivi acustici e luminosi di allarme cavi di segnale alimentazione del sistema messa in funzione e verifica finale dell'impianto - esercizio dell'impianto componenti dell'impianto -

B) IMPIANTO DI ALLARME EVACUAZIONE

1.0 PREMessa Isono descritte le opere che si rendono necessarie per la realizzazione dell'impianto di evacuazione audio (EVAC) a servizio dei locali dei fabbricati denominati PALAZZINA ANALISI, PALAZZINALABORATORI e PALAZZINA MALATTIE INFETTIVE del Presidio Ospedaliero OO.RR. di Foggia (FG). Lo scopo del impianto EVAC è quello di fornire messaggi intelligibili, per gestire la sicurezza delle persone in caso di emergenza con particolare riguardo alla emergenza in caso di incendio.

Le opere descritte nel presente documento sono da considerarsi necessarie al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2.0 LIMITI DI BATTERIA PROGETTUALE

I presenti elaborati riguardano esclusivamente le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto di evacuazione audio (EVAC) a servizio dei locali di seguito descritti.

I locali interessati alla presente progettazione sono riportati nella planimetria allegata alla presente. I particolare risultano esclusi tutti gli impianti non indicati (se presenti).

4.0 STRUTTURA DELL'ATTIVITA'

Trattasi di una struttura sanitaria Ospedaliera, costituita da diversi piani in particolare; piano interrato; piano terra; piano primo; piano secondo; piano terzo.

Nel seguito gli argomenti trattati nel progetto:

- 5.0 progettazione 5.1. caratteristiche impianto evac 6.0 tipologia impianto evac 7.0 tipologia impianto (generalita')
- 7.1. opere impiantistiche 7.2. tipologia impianto
- 8.0 tipologia sistema - 8.1 funzione per evacuazione di emergenza - 8.2 funzione audio p.a. chiamata e diffusione musicale: contemporaneità "messaggi" e "diffusione" in aree diverse:
- 9.0 caratteristiche del sistema - sistema complessivo
- 10.0 sistema principale - unità centrale sistema microfono da tavolo per annunci -amplificatore di scorta - unità alimentatore di emergenza - diffusore a box per montaggio a parete per sistemi di emergenza -
- 11.0 canalizzazioni
- 12.0 cavi - 12.1 cavo per sistema evac
- 13 Derivazioni

Detto intervento è stato finanziato per un importo di € 740.000,00 e riporta il seguente .

QUADRO ECONOMICO			
A	lavori		
A.1	opere impiantistiche OG11	€ 437.647,98	
A.2	opere edili - OG 1	€ 130.000,00	
A.3	totale lavori a base d'asta	€ 567.647,98	
A.4	oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.029,44	
	totale A		€ 584.677,42
B	somme a disposizione		
B.1	IVA (10% di A)	€ 58.467,74	
B.2	Spese ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% di A.3)	€ 11.693,55	
B.3	Collaudi, lavori a fattura ed Imprevisti	€ 86.161,29	
	totale B		€ 155.322,58
	Importo totale progetto		€ 740.000,00

3

Tutto ciò premesso e considerato che.



1. Il progetto è stato redatto con un buon livello di esecutività e sembra ben rappresentare i luoghi oggetto di intervento oltre che esser stato redatto nel rispetto delle norme e, quindi, in grado di soddisfare le esigenze specifiche di tutela antincendio;

2. Gli elaborati tecnici ed amministrativi sono stati redatti in maniera sufficiente e rispettosa delle attuali norme che ne regolamentano la loro redazione;

3. I prezzi usati a base dell'estimativo possono considerarsi congrui ed ammissibili atteso che essi rinvergono dalla applicazione dell'Elenco prezzi regione Puglia Edizione 2017 vigente e quelli non ritrovabili rivenienti da formulazione con specifica analisi;

4. Il progetto è corredato e rispettoso del parere del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come per legge;

per questo **si esprime parere favorevole**, di massima ed in linea tecnica, alla approvazione del medesimo progetto di *Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia : Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina Malattie Infettive*, nel rispetto del quadro tecnico economico soprariportato **prescrivendo** quanto segue:

A. prima della sua definitiva approvazione il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica e di validazione formale da parte dell'AGT degli OO.RR di foggia;

B. l'Azienda, al fine della predisposizione della richiesta di finanziamento statale, trasmette al Servizio SIS la deliberazione del Direttore Generale di approvazione del progetto, oltre alla scheda di sintesi dell'intervento, sottoscritta dal RUP che ne attesta la veridicità; contenete almeno le seguenti informazioni:

• Quadro economico dell'intervento;

• Cronogramma dell'intervento;

• Previsione del flusso finanziario suddiviso per annualità.


C. dopo la definitiva ammissione a finanziamento dovrà notiziarsi questo Servizio Regionale LL.PP. per i successivi adempimenti ad esso spettanti giuste statuizioni prescritte dalla DGGR n° 2477/2016.

Si trattiene agli atti l'unica copia del progetto.



P-O. Il Referente Sede

Geom. S. Gasparrelli



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1640 del 17/10/2017

n. 158 del 22 FEB 2018

OGGETTO:

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OO.RR. DI FOGGIA: PALAZZINA AMBULATORI, PALAZZINA LABORATORI, PALAZZINA MALATTIE INFETTIVE.

Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della L. n. 67/1988. Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E BANDO - AUTORIZZAZIONE INDIZIONE GARA

(importo di progetto € 740.000,00 - C.U.P. : G73D18000120001 - C.I.G. : 7392325392)

Struttura proponente	AREA GESTIONE TECNICA
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	€ 740.000,00
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente	ing. Massimo De Santis


Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo deliberazione





premesse che:

- con l'art. 20 della Legge n. 67/1988 è stato avviato un programma pluriennale di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria mediante l'attivazione di vari programmi finalizzati all'edilizia sanitaria ed all'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n.16 dell'8 marzo 2013, ha ripartito per la prosecuzione del programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui al citato art. 20 della Legge n. 67/1988, una quota di € 90.000.000 destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari ad € 5.970.195,83;
- la messa a norma in materia antincendio delle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali è stata disciplinata da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 19 marzo 2015 (pubblicato sulla G.U. 25 marzo 2015) recante *"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002"*;
- il citato D.M. prevede, nello specifico, l'esecuzione obbligatoria di alcuni interventi entro i primi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto nella G.U. per le strutture ospedaliere e la contestuale presentazione del progetto per la valutazione degli adeguamenti che dovranno avvenire nei successivi nove anni sulla base dei programmi triennali di investimento;
- sempre il citato D.M. prevede che *"le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro precisi termini temporali e con le modalità di seguito elencate ... (omissis) ..."*;
- la Regione Puglia ha proceduto ad una ricognizione delle esigenze manifestate dalle Aziende pubbliche del SSR, selezionando gli interventi prioritari sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute;
- con D.G.R. n. 1903 del 30.11.2016, a seguito di parere favorevole del Ministero della Salute, è stato approvato il programma regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013, ex art. 20 della L. n. 67/1988, per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie prevedendo alla voce n. 51 dell'elenco degli interventi finanziati i lavori di *"Adeguamento normativa antincendio OO.RR. Foggia: Palazzina Ambulatori, Palazzina Laboratori, Palazzina Malattie Infettive"*;
- detto intervento è stato finanziato per un importo di € 740.000,00, di cui € 584.600,00 a carico dello Stato (Delibera CIPE 16/2013), € 30.768,42 a carico della Regione Puglia ed € 124.631,58 a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (quota contributo in conto esercizio da destinare ad investimenti);

Considerato che:

- in ragione del finanziamento su esposto è stato redatto dal p.i. Gaetano Pedone, della Struttura Gestione Tecnica di questa Azienda, il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia: palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive"*, agli atti del Responsabile del procedimento e costituito dai seguenti elaborati:





1. relazione illustrativa generale
2. relazione e calcolo degli impianti;
3. computo metrico estimativo e quadro economico;
4. elenco dei prezzi unitari;
5. elaborati grafici delle strutture e degli impianti:
 - EL.01 planimetria impianto EVAC Pal. Laboratori,
 - EL.02 planimetria impianto riv. porte El Pal. Laboratori,
 - EL.03 planimetria impianto EVAC Pal. Ambulatori,
 - EL.04 planimetria impianto riv. porte El Pal. Ambulatori,
 - EL.05 planimetria impianto EVAC Malattie Infettive,
 - EL.06 planimetria impianto riv. porte El Malattie Infettive,
 - EL.07 schema impianto rivelazione fumi e schema EVAC);
6. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
7. piano di sicurezza e di coordinamento;
8. cronoprogramma;
9. capitolato speciale di appalto;
10. schema di contratto;

per un importo complessivo di € 740.000,00, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	lavori		
A.1	opere impiantistiche OG11	€ 437.647,98	
A.2	opere edili - OG 1	€ 130.000,00	
A.3		€ 567.647,98	
A.4	oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.029,44	
	totale A		€ 584.677,42
B	somme a disposizione		
B.1	IVA (10% di A)	€ 58.467,74	
B.2	Spese ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% di A.3)	€ 11.693,55	
B.3	Collaudi, lavori a fattura ed Imprevisti	€ 86.161,29	
	totale B		€ 155.322,58
	Importo totale progetto		€ 740.000,00

- con nota acquisita a prot. 5531 del Registro Ufficiale VV.F. del 31.05.2016, n° pratica 19485 perfezionata in data 26.01.2017 e 24.03.2017, nonché ai successivi chiarimenti formulati con nota prot. 3822 del Registro Ufficiale VV.F. del 10.04.2017, il progetto è stato inviato ai Vigili del Fuoco per la valutazione;
- con nota prot. 4911, del Registro Ufficiale VV.F. del 15.05.2017, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso parere favorevole al progetto;
- in data 05.02.2018 il Progetto Esecutivo in argomento è stato sottoposto a verifica preventiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D, Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dall'ing. Massimo De Santis, Dirigente della Struttura Gestione Tecnica in qualità di Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il progettista;

visto:

- l'art. 32 - comma 2 - del D.Lgs 50/2016, il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,





decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

dato atto che:

- al fine di individuare il contraente cui affidare i lavori di sola esecuzione di *“Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia: palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive”* per un importo a base d’asta di € 740.000,00, il Responsabile del Procedimento ritiene opportuno avviare una procedura ad evidenza pubblica in modalità telematica sul Portale EmPulia, ai sensi degli artt. 58 e 36 - comma 2 - lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo le modalità di cui agli artt. 95 e 97 di detto decreto;
- in merito è stata predisposta la documentazione di gara, agli atti del Responsabile del procedimento, composta dal progetto esecutivo, dal bando, dal disciplinare, dal modello di domanda di partecipazione, dalle dichiarazioni sostitutive e quant’altro necessario all’espletamento della procedura che, benché non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- all’intervento in argomento è stato attribuito dal Ministero del Tesoro, in data 19.02.2018, il seguente C.U.P. : G73D18000120001 e C.I.G.: 7392325392;

ritenuto di:

- dover prendere atto del verbale di verifica preventiva del Progetto Esecutivo redatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 05.02.2018 dall’ing. Massimo De Santis, Dirigente della Struttura Gestione Tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- dover approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia: palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive”* per un importo complessivo di € 740.000,00, come da quadro economico su esposto;
- dover approvare la documentazione di gara, composta dal progetto esecutivo, dal Bando e dal Disciplinare, nonché il Modello di domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, e quant’altro necessario all’espletamento della procedura, che benché non allegati alla presente ne fanno parte sostanziale;
- dover procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, in modalità telematica sul Portale EmPulia, ai sensi degli artt. 58 e 36 - comma 2 - lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo le modalità di cui agli artt. 95 e 97 di detto decreto;

visti

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici);

Preso atto che l’adozione del presente provvedimento è legittima nella forma e nella sostanza;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario che sottoscrivono il presente provvedimento;

DELIBERA

per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto e approvato,





1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia: palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive" per un importo complessivo di € 740.000,00, come da quadro economico su riportato;
2. di approvare la documentazione di gara, agli atti del Responsabile del procedimento, composta dal progetto esecutivo, dal bando, dal disciplinare, dal modello di domanda di partecipazione, dalle dichiarazioni sostitutive e quant'altro necessario all'espletamento della procedura che, benché non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 58 e 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, a indire gara per procedura negoziata in modalità telematica sul Portale www.empulia.it, per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio OO.RR. di Foggia: palazzina ambulatori, palazzina laboratori, palazzina malattie infettive" per un importo lavori a base d'asta di € 567.647,98 oltre € 17.029,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo le modalità di cui agli artt. 95 e 97 di detto decreto;
4. di dare atto che l'intervento in oggetto è stato finanziato, come riportato dalla con D.G.R. n. 1903 del 30.11.2016, per un importo di € 740.000,00, di cui € 584.600,00 a carico dello Stato (Delibera CIPE 16/2013), € 30.768,42 a carico della Regione Puglia ed € 124.631,58 a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (quota contributo in conto esercizio da destinare ad investimenti);
5. di dare atto che l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 580 del 30.11.2017 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018;
6. di confermare l'ing. Massimo De Santis, Dirigente della Struttura Gestione Tecnica, nell'incarico di Responsabile del procedimento, demandando allo stesso l'espletamento di tutte le attività consequenziali per l'affidamento ed esecuzione dell'intervento in oggetto;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture aziendali in indirizzo per opportuna conoscenza, e per i successivi adempimenti consequenziali;
8. di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente Proponente
Ing. Massimo De Santis

Il Direttore Gestione Tecnica
Ing. Luigi Borrelli

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Laura Lilliana Moffa

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta

Il Direttore Generale
dott. Vtangelo Dattoli



Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod. A)

Ente Responsabile: PUGLIA

Stazione Appaltante: 910 OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Titolo Intervento: ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO AOU "OO.RR. FOGGIA" - PALAZZINA AMBULATORI, PALAZZINA LABORATORI, PALAZZINA MALATTIE INFETTIVE

Descrizione Intervento: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME D'INCENDIO A PROTEZIONE DELL'INTERO FABBRICATO DENOMINATO :PALAZZINA AMBULATORI, PALAZZINA LABORATORI, PALAZZINA MALATTIE INFETTIVE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Codice Intervento: 160.160910.H.083

Codice Cup:

Localizzazione: PUGLIA - FOGGIA

Sede Erogazione: 910 OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Costo Complessivo dell'Intervento: 740.000,00

Quadro Economico	
Importo	Descrizione

MOD. A VALIDATO

Codice Finanziamento: 160.160910.H.083.01

Linea di Investimento: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Piano Finanziario del Finanziamento dell'Intervento

Anno	Importo	Fonte
2016	30.768,42	REGIONE
2016	124.631,58	ENTE APPALTANTE
2016	584.600,00	STATO

Totale Importo a Carico dello Stato: 584.600,00

Tempo Previsto per la Durata Lavori: 80 (gg)

Tempo Previsto per l'Attivazione: 90 (gg)

Tipo Intervento: RISTRUTTURAZIONE

Progetto Appaltabile

Tipo Progetto: ESECUTIVO

Atto di Approvazione: DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE
AOU

Data di Approvazione: 22/02/2018

Si dichiara che, in ordine alla progettazione, gli organi competenti hanno espresso parere favorevole e che la stessa risulta corredata di tutti gli elaborati tecnici idonei necessari ad indicare gli elementi costruttivi richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento delle opere o per l'ammisione a finanziamento degli interventi a carattere esclusivamente tecnologico.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(o suo delegato se previsto da legge)


~~Il Dirigente della Sezione S.R.S.T.~~
(Ing. Vito Bavaro)